

HERRAMIENTA DE PULIDO Y RECTIFICADO ANGULAR

GW30/341

Herramienta universal de pulido y rectificado de ángulos neumáticos para el tratamiento de superficies y barnices.

Beneficios

- La herramienta pequeña y compacta está optimizada para el tratamiento del barniz.
- El mango está diseñado ergonómicamente para un agarre perfecto y un trabajo sin fatiga.
- Funcionamiento suave y baja vibración.
- Excelente relación peso-potencia
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- Una guía adicional de aire de escape para la protección de los trabajadores está disponible bajo petición (kit de manguera).
- La palanca de la válvula se puede montar hacia arriba.



Opcional disponible Segundo mango para operación con dos manos.



Opcional disponible: varias extensiones de aluminio, p. Roloc™-Chuck.



Opcional disponible: Protección contra golpes SWK2 para cabeza angular.

HOJA TECNICA

Artículo	Artículo Nr.	Potencia	Velocidad	Peso	Acople	Eje Ø	Dimensiones Ø x L	Vibraciones
GW30/341	12112000	300 Watt	3.400 min ⁻¹	0,7 kg	M14	max. 100 mm	41 x 255 mm	78 dB(A)

Presión Trabajo: 6,3 bar

Conector recomendado Ø: 9 mm

Conector de Aire: 1/4"G

Consumo de Aire: 9 lt./seg.

Volumen de suministro: Herramienta con mandril M14;
Llave de extensión y ensamblaje de aluminio

Accesorios

ACCESSORIES

Plato Soporte Pulido M14

Supporting Plates M14

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Plato Ø Plate Ø	Espesor del Soporte Foam Thickness	Area de Contacto Contact Area	Dureza Hardness
1162K/2-30	12199002	30 mm	2 mm	Velcro Velcro	Rígido hard
1162K/2-70	12199003	70 mm	2 mm	Velcro Velcro	Rígido hard



Plato Soporte Lijado M14

Grinding Plates M14

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Plato Ø Plate Ø	Espesor del Soporte Foam Thickness	Area de Contacto Contact Area	Dureza Hardness
1162/31P	12199044	32 mm	8 mm	Goma estructural cellular rubber	Flexible soft
1162/31MK	12199045	31 mm	8 mm	Micro Velcro Micro velcro	Flexible soft
1162/32V	12199021	32 mm	10 mm	Caucho rubber	Flexible soft
1162/50-M14	12199007	50 mm	25 mm	Tela fabric	Dureza Media middle hard
1162/70-M14	12199048	70 mm	25 mm	Tela fabric	Dureza Media middle hard
1162K/50-M14	12199008	50 mm	25 mm	Velcro velcro	Dureza Media middle hard
1162K/70-M14	12199047	70 mm	25 mm	Velcro velcro	Dureza Media middle hard
1162K/100-M14	12199010	100 mm	11 mm	Velcro velcro	Dureza Media middle hard



Ruedas de Cordero

Lambskin wheels

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Rueda-Ø Wheel Ø	Área de Contacto Contact Area
LFS 50-K	12105000	50 mm	Velcro velcro
LFS 75-K	12199006	75 mm	Velcro velcro

Disco de Pulido de Fieltro

Felt Polishing Disc

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Rueda-Ø Wheel Ø	Área de Contacto Contact Area
FPS 75-K	12199011	75 mm	Velcro velcro

Disco Abrasivo

Abrasive Papers

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Disco-Ø Wheel Ø	Abrasivo Abrasive	Área de Contacto Contact Area	Grano Grain
KOK 50-K	A Pedido On request	50 mm	Óx. de Aluminio Aluminum oxide	Velcro velcro	60 - 240
KOK 75-K	A Pedido On request	75 mm	Óx. de Aluminio Aluminum oxide	Velcro velcro	60 - 240

Suministro de Aire Comprimido

Compressed Air Supply

Artículo Item		Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
Manguera Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Manguera Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite Oil		93003900	1-l-Botella 1 l bottle
		93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
Lubricante para Engran. Grease for Bevel Gears	HOCLA2006	93019710	1 kg Lata 1 kg tin can
Lubricante Grease	HOCLA2007	93019720	1 kg Lata 1 kg tin can
Aplicador Grease Gun	FPR1	93004400	Para engrasar la cabeza angular (dispensador de grasa) For greasing the angle head (grease dispenser)
Unidad de Mantenim. Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Acople R 3/8, 1,15 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Unidad de Mantenim. Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Acople R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow
Protección de Bomba Pump Protection for Angle Head	SWK2	93000101	 Protección de Bomba, Libre de Silicona, Para protección de piezas de trabajo y herramientas. Pump protection, silicon free, for tool or work piece protection
Kit de Manguera Hose Kit	2504-1/4"	93005001	 Guía de aire de escape para la protección de los Usuarios Exhaust air guide for workers protection
Mango Second Handle	HG-D24	01215003	 Mango, soporte (set = 2 piezas), tornillos (2 piezas) Handle, holder (set = 2 pieces), screws (2 pieces)